

Conmutador VGA de 4 Puertos 4x1 con Mando a Distancia y Puerto RS232 - Switch

StarTech ID: VS410RVGAA



El Conmutador de Audio Video VGA de 4 Puertos con control RS232, VS410RVGAA permite compartir hasta cuatro entradas de señal VGA diferentes, con sus respectivas fuentes de sonido, para visualizar en una única pantalla o proyector con resoluciones de hasta 1920x1200 (PC) o 1080p (HDTV). El conmutador VGA es una opción ideal cuando la cantidad de puertos de entrada VGA y de audio es limitada pues no sólo elimina el inconveniente de tener que cambiar conexiones con su pantalla y receptor de audio, sino que también permite seleccionar la fuente de video requerida rápida y fácilmente con tan sólo pulsar un botón. El conmutador VGA también ofrece prestaciones de conmutación muy simples a través de un control remoto serial RS232, o del control remoto IR suministrado que permiten cambiar señales de entrada VGA desde un lugar remoto - una incorporación muy conveniente para pantallas de presentaciones, salas de exposiciones y entornos de seguridad entre otros. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Perfecto para salas de reuniones para permitir a los visitantes conectarse a su pantalla o proyector
- Ideal para usar en presentaciones, sala de exposiciones, conferencias, comercios y aplicaciones de entretenimientos
- Una solución excelente para conectar múltiples PCs/HDTVs a una pantalla

Features

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (1080p)
- Soporta ancho de banda de Video VGA de 650 MHz
- Incluye un control remoto fácil de usar para realizar una simple conmutación entre dispositivos
- Interfaz RS232 que proporciona control remoto/a distancia
- Botones de panel frontal
- Conexiones de audio de 3,5mm

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Soporte de Audio	Sí
Conector A	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conector A	4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Conector B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Ancho de Banda	650 MHz (-3dB) max
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	6.5 in [165 mm]
Ancho del Producto	11.3 in [287 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
Peso del Producto	52.9 oz [1498 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.6A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	5W
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 lb [2.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Control Remoto IR
Incluido en la Caja	1 - Conmutador VGA 4x1
Incluido en la Caja	1 - Cable VGA de 3pies
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/AUS)

Certifications, Reports and Compatibility

