

## 4K HDMI® 4-poorts videosplitter – 1x4 HDMI-splitter met sterke aluminiumbehuizing – 4K @ 30 Hz

StarTech ID: ST124HD4K



Met de ST124HD4K 4-poorts 4K HDMI-splitter kunt u een HDMI-scherm of -projector delen met vier voor HDMI geschikte audio-/videobronnen, zoals computers, Blu-ray-spelers en kabel TV set-top boxes.

Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de HDMI-splitter voor een verbazingwekkende beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p bij 30 Hz. De 4K splitter is ook neerwaarts compatibel met vorige HDMI revisies, en ondersteunt apparaten met een videoresolutie van 1080p / 720p HDMI. Zelfs als u momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de ST124HD4K ervoor dat u nu al kunt profiteren van de schermtechnologie van morgen.

Gemaakt van massief aluminium is de HDMI-splitterbehuizing zwaar genoeg om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of -schuift als u de aangesloten HDMI-kabels bevestigt. Daarnaast zorgt de compactheid voor naadloze integratie in elke digitale reclameapplicatie.

De ST124HD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Applications

- Geef een 4K HDMI-signaal weer op vier verschillende HDMI-schermen
- Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosignaal naar meerdere schermen te zenden
- Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
- Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
- Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

### Features

- Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio
- 4 HDMI-uitgangen
- Robuuste aluminiumbehuizing
- Compact

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Poorten	4
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDMI 1.4
Uitgangssignaal	HDMI
Connector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B	4 - HDMI (19 pin) Female
Maximale digitale resoluties	4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound
Kleur	Zwart
Lengte product	5.5 in [139 mm]
Breedte product	3.3 in [85 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	10.1 oz [285 g]
LED-indicatoren	4 - LED voor actieve poort
LED-indicatoren	1 - Voeding-LED
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1 A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	5% tot 90%
Verzendgewicht (verpakt)	0.9 lb [0.4 kg]
Meegeleverd	1 - 4-poorts HDMI A/V-splitter
Meegeleverd	1 - Voedingsadapter (N-A/EU/VK/AUS)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

